




*Amj*

# ZPRAVODAJ KLUBU RAKOVNICKÉHO KOTRLÁKA



1999/1



|   |      |
|---|------|
|   | str. |
| Rakovničtí kotrláci na Evropské výstavě v Brně... | 3-4  |
| Zápis z členské schůze 6.12.98 v Lužné.....       | 4-5  |
| Vyhodnocení výstavy 5-6.12.98 v Lužné.....        | 5-6  |
| Opravy v A d r e s á ř i 98.....                  | 6    |
| Blahopřání.....                                   | 6    |
| Nemoc holubů /2/.....                             | 7-8  |
| Historie rakovnického kotrláka /2/.....           | 9-11 |



Z P R A V C D A J vydává Klub rakovnického kotrláka se sídlem v Lužné v Čechách.

Veškeré změny v chovaných rázech, v bydlišti, u čísel telefonů, stejně jako příspěvky do Zpravodaje zasílejte na adresu : V. Kratochvíl, Chelčického 1359, 440 01 Louny, tel. 0395/656510

Expozice holubů evropské výstavy byla umístěna v 1. poschodí pavilonu Z, který je považován za největší ve střední Evropě. Dokonale prosvětlený a vyřezávaný pavilon vytvořil všechny předpoklady pro odborné posouzení i podrobnou prohlídku plemen holubů chovaných v celé Evropě.

Vidět některá vzácná plemena, která známe jen z časopisů, na vlastní oči, to byl pro každého skutečného holubaře neopakovatelný zážitek. Za všechna plemena jmenujme alespoň několik z plemenné skupiny rejdišů: rostovský rejdič - noháčkově krásný holoubek, za kterého inkasovali ruští holubáři v beranicích zpočátku 100, později i 200 dolarů za kus/od bohatých arabů a němců/, lentový rejdič s lentou v ocase, dále např. rýnský tleskač, sremský válivý rejdič připomínající našeho rakovnického kotrláka, mookee s typickým rotfessm hlavou, anglický longfaced s obrovskou kulatou hlavou a další bizarní plemena holubů která už v České republice zřejmě nikdy neuvidíme pohromadě.

Zvláštní zmínku si zaslouží naprosto nenápadní stříkaní rejdiči, zvaní sáloví roleři, které vystavil čechokanadan Jerry Sindelar. Pouze jedenkrát denně předváděl s těmito holuby atrakci, na kterou se jen tak nezapomíná. Po vyjmutí holuba z klece jej postavil na zem, na koberec, doprostřed kruhu, který vytvořili zvědaví diváci. Po tlesknutí /nebo jiném zvuku, který vyvolá leknutí holuba/ začal roller provádět rychlé a prudké přemety nazad po zemi/vlastně kotouly/, a to i třeba 20x za sebou. Byl to velmi zvláštní zážitek.

V takové pestré směsici plemen ze všech koutů Evropy byly tedy vystaveny rakovničtí kotrláci. Ten, kdo očekával, že budou mít nějakou zvláštní pozornost, by byl hodně naivní. Naši kotrláčizajmou oko diváka ve vzduchu a ne ve výstavní kleci a už vůbec ne uprostřed plemen jině nevidaných, různě zbarvených, chochlatých ...

Ojedinelé možnosti prezentovat své kotrláky na vrcholné holubařské akci využilo celkem 9 členů našeho klubu, kteří předvedli 46 ks rakovnických kotrláků/jeden ze Slovenska/. Holubi byli v rámci barev sestaveni v pořadí: staří holubi, mladí holubi, staré holubice, mladé holubice tak, jak to vyžaduje reglement EE. Z těchto důvodů se mohlo někomu zdát, že kolekce jeho holubů byla roztrhána.

V kolekci plnobarevných předvedli J. Dostál a J. Jelínek/94, 95, c. 95, 93/ velmi kvalitní černé holuby, už většinou s čistými zuby a červenými obočnicemi. Modrých černopruhých a kapratých bylo vystaveno nejvíce/18/, ale byli velmi nevyrovnaní. Nejlepší holuby předvedl M. Anděl a M. Milota, jehož nejlepší/94, c. /držel téměř stále svěšená křídla. Za zmínku stojí pěkná kolekce kapratých L. Svatoše/92, 93, 92, 94/.

Modří mramorovaní byli vystaveni v obvyklé kvalitě svými věrnými vystavovateli V. Kratochvílem a J. Janouškem. Tentokrát ale mezi nimi nebyl žádný špičkový holub a bude třeba do výstavní kolekce vybírat i hlavatější holuby.

Velmi kvalitní byli rovněž červení holubi M. Anděla/90, 93, 94, 94 / byt posuzovatelem P. Soukupem poněkud nedoceneni. V podstatě šlo o téměř ideální, krátké a hlavaté holuby. Následovala dvojice pěkných černých tygrů J. Dostála/94, 95/ s poněkud atypickou kresbou.

Výborní byli černí sedlatí J. Jadrníčka/95, 95, c. /94, 93/ s červenými obočnicemi, bohužel v této značně rozšířené kresbě osamoceni.

Čestné ceny na Evropské výstavě získali: J. Jelínek, M. Milota, V. Kratochvíl a J. Jadrníček.

Cenu pro nejlepšího rakovnického kotrláka věnovanou 20. Louny, 1. ledna 1999 získal V. Kratochvíl.

Titul evropský šampion nebyl pro naše plemeno vyhlášen, protože kolekci rakovnických kotrláků nikdo jiný z další evropské země nepřihlásil. Vystaveni byli pouze 2 holubi S. Šutta ze Slovenska, nekvalitní.

Jak jsem již předeslal, kolekce rakovnických kotrláků se uprostřed společenství jiných plemen ztrácela. Z části také proto, že byli vystaveni většinou plnoba revní a bruhoví, kteří jsou méně bivi, byt vysoké kvality.



Je škoda, že v Brně nevystavovali ještě další známí chovatelé z našeho klubu, chyběli hlavně sedlatí a bílí, které máme na špičkové úrovni. Argument vysoké finanční náročnosti neobstojí, protože vystavení cca. holubů přišlo na cca 1.200 Kč, z toho 30-50% hradily většinou ZO, dalších 200 Kč poskytl náš klub, takže z vlastní kapsy hradil chovatel cca 500 Kč, a za to měl slevu na vstupném, pamětní medaili a katalog. Jako zajímavost uvádím, že jeden z nejznámějších holubářů a držebářů na Slovensku, můj přítel Z. Pičhlik zaplatil za výstavní poplatky přes 53.000 Kč.

Na závěr mého hodnocení je třeba poděkovat všem, kteří v Brně rakovnické kotrláky vystavili a převedli tak návštěvníků a vystavovatelů z mnoha zemí Evropy naše původní sportovní plemeno kotrláků, a také výboru klubu za finanční podporu této ojedinělé příležitosti.

ing. Jiří Jadrníček

Z Á P I S

z členské schůze Klubu chovatelů holubů rakovnických kordláků konané dne 6.12.1998 v 9 hod. v areálu ZO Lužná v Čechách.

- Program: 1. Zahájení  
 2. Vyhodnocení speciální výstavy 1998  
 3. Projednání nového vzorníku rak. kotrláka  
 4. Vyhlášení výsledků speciální výstavy a předání cen za holuba šampiona staršího ročníku, holuba šampiona výletka, čestných cen a oznámení výsledků soutěže o putovní pohár klubu za rok 1998.  
 5. Organizační záležitosti  
 6. Závěr

1. Schůzi zahájil a řídil předseda Klubu p. Šnobl, který přivítal jako hosta předsedu OVČSCH Rakovník p. J. Kinkala.  
 2. Vyhodnocení speciální výstavy po stránce chovatelské provedli všichni tři přítomní posuzovatelé, kteří výstavu posuzovali každý za svůj usek. P. Dostál posuzoval všechny sedlaté holuby. Soucí, že za svůj usek. P. Dostál posuzoval všechny sedlaté holuby. Soucí, že tato varieta ve své kvalitě klesá, zejména černí, červení a žlutí, nato opak zlepšila se uroveň modrých a stříbrných, kterých je však stále málo. P. Křeček, který posuzoval všechny barvy rovných a bělokosých holubů, jakož i tygrů, se domnívá, že kvalita těchto variet je stále na stejné úrovni. Upozorňuje na ustup rovných žlutých holubů i zhoršenou kvalitu bílých. P. Mašata posuzoval všechny ostatní holuby, t. zn. modré pruhové, kapraté, pštrosíky, bělouše a ostatní, upozorňuje na horší kvalitu v minulosti výborných modrých kotrláků, především pruhových a mramorovaných. Vytyká jim delší a vyšší postavy a delší zuby. Celkově posuzovatelé upozornili na značné rozdíly v kvalitě vystavovaných holubů, a že někteří z nich na speciálku rozhořně nepatří. Výběru holubů na výstavu je nutno věnovat daleko větší pozornost. Zhodnocení výstavy bude provedeno v nejbližším klub. Zpravodaji.

3. P. Dostál předložil členské schůzi k posouzení nový návrh vzorníku rakovnického kotrláka pro připravovaný nový Vzorník plemen holubů. Konzultoval jej předem s p. kra točvilem. Jelikož se jedná o velmi závažný materiál, který neměla většina členů k dispozici, ani možnost prostudovat, navrhuje p. Vostárek materiál rozmožnit a rozeslat spolu s pozvánkou na výroční členskou schůzi všem členům v dostatečném předstihu tak, aby si měli členové možnost připravit svoje připomínky a náměty. S konečnou platností pak tento materiál projednána na VČS. Tento návrh členská schůze přijala.

4. P. Janoušek, předseda soutěžní komise Klubu, přednesl výsledky soutěže kolekcí na speciální výstavě šampiona výstavy starších ročníků, šampiona výstavy výletků, držitele čestných cen a vyhlásil určité putovní poháry Klubu za rok 1998 p. Jaromíra Jelínka.

Po té předseda Klubu předal všem přítomným členům získané hodnocení, až na p. Jelínka, jemuž bude putovní pohár předán slavnostně na výroční členské schůzi v dubnu 1999. Výsledky soutěže budou uveřejněny v klubovém zpravodaji.

5. V organizačních záležitostech upozornil p. Vostárek na vážnost situace při organizování speciální výstavy. Počet vystavených holubů rok od roku potěšitelně stoupá, letos 237 holubů, zatímco možnosti ZO v jejich umístění na výstavě se nemění. Výstavní prostory není možno zvětšit a je proto třeba hledat řešení a to buď stanovení horní hranice počtu vystavených holubů na člena nebo hledat vhodné jiné místo pro konání speciálky. P. Vostárek proto žádá členy klubu o zamýšlení se nad touto situací a o společné hledání jejího řešení, které by mělo být učiněno na VČS v dubnu 1999.

6. Vzhledem k tomu, že byl program schůze vyčerpán, poděkoval p. Šnobl všem, kteří se podíleli na úspěšné činnosti Klubu, organizaci výstavy, jakož i její obslužbě, stejně tak jako těm, kteří Klub reprezentovali na Evropské výstavě v Brně, popřál všem pevné zdraví a chovatelských úspěchů v roce 1999 a schůzi v 11,10 hod. ukončil.

Dne 6. prosince 1998.

Zapsal: J. Vostárek

VYHODNOCENÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY RAKOVNICKÉHO KOTRLÁKA

spojené se soutěží o HAUNERŮV MEMORIÁL, konané dne 5.-6.12.98 v Lužné

Haunerův memoriál

|           | jméno              | varieta     | body |        | jméno        | varieta     | body |
|-----------|--------------------|-------------|------|--------|--------------|-------------|------|
| 94,66     | 1. Jelínek Jar.    | černý r.    | 284  | 35-40. | Hejda Jos.   | mramor.     | 275  |
| 94,33     | 2. Holeček Jiří    | červ. s.    | 283  |        | Anděl Mil.   | stříbrný    | 275  |
| 94,4      | 3. Janoušek J.     | mramor.     | 282  |        | Hauner Vl.   | stř. sedl.  | 275  |
| 93,66     | 4. Falešník Jan    | černý r.    | 281  |        | Jelínek Jar. | černý tygr  | 275  |
|           | 5. Svatoš Lad.     | modrý pr.   | 281  |        | Levora Jos.  | černý rov.  | 275  |
|           | 6. Janoušek J.     | mramor.     | 281  |        | Peták Oto    | černý sedl. | 275  |
| 93,33     | 7-10. Milota M.    | modrý pr.   | 280  | 41-44. | Dostál Jan   | černý tygr  | 274  |
|           | 11. Lauber M.      | modrý pr.   | 280  |        | Pospíšil O.  | červ. sedl. | 274  |
|           | 12. Dostál Jan     | žlutý r.    | 280  |        | Pospíšil O.  | žlutý sed.  | 274  |
|           | 13. Jadrníček J.   | bílý        | 280  |        | Haluza Zd.   | černý r.    | 274  |
| 93,7      | 14-17. Svatoš Lad. | modrý pr.   | 279  | 45-50. | Lauber mil.  | červ. tygr  | 273  |
|           | 18. Hejda Jos.     | modrý bělk. | 279  |        | Levora Jos.  | červ. sedl. | 273  |
|           | 19. Jabůrek K.     | černý r.    | 279  |        | Levora Jos.  | bílý        | 273  |
|           | 20. Peták Oto      | káv. sedl.  | 279  |        | Levora Jos.  | bílý        | 273  |
|           | 21. Peták Oto      | žl. sedl.   | 279  |        | Hejda Jos.   | červ. rov.  | 273  |
|           | 22. Jadrníček J.   | černý s.    | 279  |        | Anděl Mir.   | černý sedl. | 273  |
| 92,66     | 23-29. Dostál Jan  | pštrosík    | 279  | 51-54. | Macek Ant.   | červ. tygr  | 272  |
|           | 30. Mašata Mir.    | červ. bělk. | 278  |        | Franče Kv.   | plavý       | 272  |
|           | 31. Šnobl Mir.     | žl. sedl.   | 278  |        | Macek Ant.   | bílý        | 272  |
|           | 32. Rabas Pav.     | žlutý r.    | 278  |        | Jelínek Jar. | bílý        | 272  |
|           | 33. Rabas Pav.     | černý r.    | 278  | 55-57. | Veselý Jos.  | modrý kapr. | 271  |
| 92,33     | 34-39. Svatoš Lad. | modrý pr.   | 277  |        | Hejda Jos.   | mramorov.   | 271  |
|           | 40. Rabas Pav.     | červ. r.    | 277  |        | Levora Jos.  | červ. rov.  | 271  |
|           | 41. Peták Oto      | bílý        | 277  | 58-61. | Kohout Jiří  | červ. sedl. | 270  |
|           | 42. Stupka Jos.    | bílý        | 277  |        | Stupka Jos.  | plavý       | 270  |
|           | 43. Hejda Jos.     | modrý       | 277  |        | Franče Kv.   | mod. bělk.  | 270  |
|           | 44. Holeček J.     | stř. sedl.  | 277  |        | Kumstát Jar. | bílý        | 270  |
|           | 45. Milota M.      | modrý pr.   | 277  | 62.    | Hejda Jos.   | plavý       | 263  |
| 92,30-34. | 46. Svatoš Lad.    | modrý pr.   | 276  | 63.    | Holeček J.   | modrý sed.  | 186  |
|           | 47. Svatoš Lad.    | modrý pr.   | 276  | 64.    | Falešník Jan | červ. r.    | 154  |
|           | 48. Hejda Jos.     | mod. bělk.  | 276  | 65.    | Franče Kv.   | žl. sedl.   | 178  |
|           | 49. Holeček J.     | červ. sed.  | 276  | 66.    | Levora Jos.  | červ. tygr  | 176  |
|           |                    |             |      | 67.    | Pospíšil O.  | černý sedl. | 175  |



## NEMOCI HOLUBŮ (2)

### Trichomoníáza

t. zv. žlutý kuoflik je velmi rozšířená infekční choroba. Přibližně asi 80% holubů je postiženo původcem této choroby Trichomonas, mikroskopicky z jistitelným bíčkovcem, který je schopen se pohybovat v tekutinách a ve vlhkém prostředí, jako je v hltanu a zobáku. Dospělí a starší holubi málokdy onemocní klinicky viditelným průběhem. U výletků a holoubat často dochází k těžkému průběhu onemocnění, které končí úhynem. Starší holubi, kteří mají již vybudovaný obranný systém v těle, žijí často bez viditelných příznaků s původcem trichomoníázy.

K vážnému onemocnění dochází jen v případě oslabení imunitního systému holuba, který již není schopen zabránit přemnožení trichomoníád. Příčinami oslabení organismu je přetěžování v odchovu, paraziti, salmonóza, onemocnění dýchacího ústrojí, ale i přepečování mláďat. Ke vzniku choroby může vést silné přemnožení trichomoníád, když jejich velké množství vnikne do organismu holuba, kterému on neodolá.

U holoubat, které z počátku nemají vybudovaný obranný systém proti tomuto onemocnění, je zapotřebí zabránit vniknutí velkého množství trichomoníád z volete krmicích rodičů, jejich přelécením. Drobná poranění sliznice, která vznikají, když rodiče začínají krmít zrninami, usnadňují vniknutí trichomoníád do ní a tím vznik lokálních ložisek nákazy v hltanu mláďate. Dojde k přemnožení původce choroby a ne ještě dost odolnému organismu holouběte a jeho úhynutí.

Silně infikovaní holubi (zvláště při orgánové formě) do týdne zmalatní, uac-pyří se, poté následují zaživací poruchy, průjem, hubnutí, zvýšený příjem vody, menší příjem krmiva.

### Formy onemocnění

1. Forma hltanová: V hltanu se nachází žlutavé, tvarohovité útvary až do velikosti fazole. Ty brání příjmu krmiva a vody a ztěžují dýchání. Někdy jsou žlutavé útvary velikostí špendlíkové hlavičky rozprostřeny v oblasti zobáku, hltanu, horních cest dýchacích. U této formy je možnost záměny se slizniční formou neštovic. U trichomonídy jde o povrchvé, sýrovité drobné povlaky na sliznici, které lze vyjmout, přičemž dochází ke krvácení. Při neštovicích jde o útvary vycínající z kůže a sliznice jako bujení pevně spojené s podložkou.

Byl jsem požádán př. Vostarkem, jednatelem klubu, abych dodatečně zhodnotil prosincovou speciálku r. 1998. Nemohu ji zhodnotit podrobně, jelikož nemám žádné potřebné podklady na toto hodnocení, ale pouze podle průběhu posuzování, kterého jsem se zúčastnil a posuzoval variantu sedlatých. Ostatní posuzovali př. Křeček a Mašata. Takže nejdříve sedlati

**Černí** : 21 ks

Zůstávají zatím ze sedlatých nejlepší, v kolekci vynikali holubi př. Jadrůčka, i když by mohli mít ještě lepší čela a hlavně nižší nohu. U ostatních by bylo dobré zlepšit i kresbu a délku křídel a ocasu.

**Červení** : 20 ks

V této barvě byli nejlepší zase pouze holubi př. Holečka, který získal šampióna na výletka. Ostatní jsou již v horší kvalitě, špatné hlavy, kresba, slabé zoby, ale i špatné oči (perlové).

**Žlutí** : 14 ks

V této barvě jsem nenašel žádného opravdu pěkného holuba. Úroveň žlutých, i přesto, že ji zastupovali 4 chovatelé, je zatím pořád špatná (špatná čela, obočnice, zoby, kresba, úzká a dlouhá postava)

**Modří** : 6 ks

Jelikož byly vystaveny pouze 2 kolekce, myslím, že kvalita je několik let pořád stejná (špatné hlavy, slabé a tmavé zobáky, světlá obočnice, úzká dlouhá postava), pouze se začínají objevovat holubi s taženými zády.

**Stříbříti** : 11 ks

Tato barva se podle mě zlepšila. Je to asi také tím, že ji začalo chovat více chovatelů a můžeme si pouze přát, aby se zlepšující trend udržel.

**Mýšovi** : 3 ks

Kolekce se mi velice líbila a myslím, že by jí prospělo, aby se jí věnovalo více chovatelů a ne jenom Ing. Peták, aby nám nezanikla.

Dále už jenom, jak jsem si zběžně udělal přehled. Myslím si, že bílí (29 ks) jsou na stejné úrovni jako v minulých letech, nejlepší vystavil př. Jadrůček.

**Bílí plamíní** : 2 ks

Př. Mackovi patří díky za to, že se této variantě věnuje, jsou již velmi slušní.

**Černí plnobarevní** : 27 ks

Uvedená varianta se velmi zlepšila také tím, že ji chová stále větší počet chovatelů. Mezi nejlepší patřili holubi př. Falešnika a př. Jelínka.

**Černí bělohrotí** : 1 ks

Je třeba více rozmnožit, aby tato varianta nezanikla.

**Černí tygři** : 6 ks

Kvalita varianty zůstala víceméně stejná jako v minulých letech.

**Červení** : 23 ks

Myslím, že kvalita této varianty se zlepšila, ale nejlepší holuby má stále př. Macek a získal právem i šampióna na starší ročník.

Cervení bělohroti : 4 ks  
Všechny předvedl př. Mašata a podle mě i ve slušné kvalitě. Je třeba také více rozmanozit a udržet.

Cervení tygři : 9 ks  
Kvalita stejná jako v minulých letech. Žádný výrazný kus, ale celkově nebyli špatní.

Žlutí : 11 ks  
Kvalita podobná jako u předešlé varianty. Zlepšit je třeba hlavy a postavy.

Žlutí bělohroti : 3 ks  
Byli moji a myslím, že nebyli nejhorší.

Modří černopruzi : 39 ks  
Nejvíce zastoupená varianta, ale kvalita v posledních letech klesá. Holubům chybí výrazná čela, mají slabé zobáky, vady barvy a hlavě jsou na vysoké noze. Nejlepší kolekci letos měl dlě př. Křečka, který je posuzoval, př. Hejda.

Modří bělohroti : 9 ks  
Jako v předešlých letech je třeba zlepšit hlavu, postavu a též barvu.

Modří kaprali : 8 ks  
Zlepšit hlavu, kaprování a snížit výšku nohou

Modří mramorovaní : 12 ks  
Myslím, že v této variantě byla znát neúčasť př. Kratochvíla. Nejlépe oceněné holuby měl př. Janoušek. Též jako u modrých je třeba zlepšit hlavu, postavu a výšku nohou.

Stříbrní pruhovi : 3 ks  
Kolekci vystavil př. Anděl ve slušné kvalitě.

Cervení plaví : 7 ks  
Úroveň jako v předešlých letech, ale žádný výrazný kus. Zlepšit je třeba hlavu, postavu, délku křídel, ocasu a barvu.

Plaví bělohroti : 2 ks  
Vystavil je př. Franče a je třeba je dále vylepšovat (úzké postavy, hlavy, délku křídel).

Žlutí plaví : 4 ks  
Jako u předešlých méně chovaných variant je stále co vylepšovat.

Pštrosíci : 3 ks  
Jako předešlá varianta.

Prvně minou vystavení bělouši červenohroti : 3 ks  
Byli v docela slušných hlavách a postavách, ale tato varianta zatím není ve vzorníku, proto správně nebyli oceněni.

Zpracoval : Dostál Jan

Celkem bylo vystaveno 278 trakovnických kotrláků s tímto bodovým

ohodnocením :  
9x95b., 44x94b., 49x93b., 55x92b., 49x91b., 29x90b., 20x89b., 10x88b.,  
2x87b., 2x86b., 3xvyluka, 2x nehotový výletek, 4xneoceněn.

#### Čestné ceny

Dostál Jan - RK žlutý - 94b., Dostál Jan - RK pštrosík červený - 94b.

Falešník Jan - RK černý - 95b., Hejda Jos. - RK modrý pruh. - 95b.,

Holeček Jiří - RK červ.sedl. 95b., Holeček J. - RK stř.sedl. - 95b.,

Jadrníček Jiří - RK černý sedl. - 95b., Jadrníček J. - RK bílý - 95b.,

Janoušek Jos. - RK mramorovaný - 95b., Jelínek Jaromír - RK černý - 95b.,

Macek Antonín - RK červený - 95b., Mašata Miroslav - RK - červ.bk.95b.

Celkem uděleno 12 čestných cen:

Š a m p i ó n pro starší roč. - RK červený, chov. Ant. Macek

Š a m p i ó n pro výletky - RK červený sedl., chov. Jiří Holeček

S p e c i á l n í chov získal se ziskem 563 bodů Josef Janoušek

Vyhodnocení provedla soutěžní komise za předsednictví Jos. Janouška.

A D R E S Á Ř - o p r a v y , d o p l n ě n í

V tisku Adresáře 1998 došlo k vypadnutí některých údajů, případně jejich nepřesnému uvedení, za což se omlouvám. Doplněte si tyto údaje:

1. Anděl Mir. č.tel. 0649/242380; 15.Holeček J. č.tel.019/7916931 ,

20. Jelínek Jarom. č.tel. 0182/396847; 26. Kumstat Jar. č.tel. 0313/

562234; 48. Šnobl Mir. sedlatí: žlutí, černí; Veselý Josef /54/ č.tel. 0314/520064.

#### BLAHOPŘÁNÍ

Níže uvedení členové KLUBU oslavují v letošním roce kulatá jubilea svého narození. Všem přejeme hodně chovatelských úspěchů pevné zdraví a jen samou radost ze svých holoubků.

26.4. 1999 oslaví svých 70 let př. Antonín Macek z Uherců

22.3. 1999 oslavil svých 65 let př. Milan Ledecký z Jáchymova

1.5. 1999 slaví svých 65 let př. Květa Franče z Pavlíkova

2.7. 1999 oslaví 65 let V.Kratochvíl z Loun

3.12. 1999 bude slavít 65 let př. Jiří Vostárek

25.12. 1999 bude slavít 40 let př. Jiří Holeček

27. 11. 1999 bude slavít 30 let nř. Jan Pešula ze Žerotína

BLAHOPŘEJEEME!



2. Forma pupeční : Trichomoníady vnikají přes ještě neuzavřený pupeční otvor mláďat z hnízda porušněného hlenem krmících rodičů, do jejich těla. Vzniká podkožní otok, obsahující syrovitý, drobný žlutý knoflík, který se často stabilizuje jako ohraničené ložisko.

3. Forma orgánová : Jestliže se infekce nestabilizuje v dutině zobáku či hltanu, proniká na různé vnitřní orgány, kde může vyvolat značné poškození. Zejména na játrech vznikají hrubá, žlutavě syrová vrstevnatá a ostře ohraničená ložiska. Napadena tkáň ochmírá. Změny na orgánech zjistíme až při pitvě. Zevně se to projevuje celkovou ochablostí; přijmemi, hubnutím a načepýřeným perím. Holubi, kteří přežijí orgánovou formu, mají trvale poškozené orgány a snadno onemocní jinou chorobou, např. salmonelózou.

#### Stanovení diagnózy.

K stanovení diagnózy nestačí pouze mikroskopické vyšetření, neboť skoro všichni holubi jsou nosiči původce onemocnění, proto je také nutno přihlídnout k popsaným změnám v hltanu a orgánech. Změny na orgánech při trichomoníaze lze snadno zaměnit se změnami na orgánech při salmonelle. U trichomoníazy se vytvoří v játrech žluté, jasně ohraničené do orgánů zasazené uzlíky. U salmonelózy jsou šedá špekovitá ložiska. U trichomoníazy nacházíme vždy další příznaky v hltanu nebo pupku.

#### Prevence.

1. Před chovnou sezónou a následně v intervalu 3-4 měsíců provést medikaci pitné vody proti trichomoníaze po poradě s veterinárním lékařem. Tímto opatřením se sniží zamoření rodičovských párů, kteří při krmení holoubat tyto malé infekují a umožní jim tak vytvořit si obranný systém proti této nákaze.

2. U párů, kteří evidentně přenašejí nákazu na holoubata, aplikovat pět dní před líhnutím tři dny po sobě 1/4 centizolu nebo jiného přípravku proti trichomoníaze dle doporučení veterinárního lékaře.

3. Důsledně udržovat hygienu chovatelského zařízení s pravidelnou desinfekcí.

Z odborné literatury volně zpracoval : Krat.

## Z HISTORIE RAKOVNICKÉHO KOTRLÁKA

( 2 )

V tomto čísle pokračujeme v uveřejňování starších vzorů rakovnického kotrláka. Dnes to bude vzorek z roku 1953 od Viléma K. Kryčnera.

### RAKOVNICKÝ KOTRLÁK

Vilém K. Kryčner

PUVOD : Rakovník a severozápadní Čechy.

CELKOVÝ DOJEM : postavou připomíná většího pražského rejdiče. Je krátkého těla a díváme-li se na něho shora tvoří tělo krátký, široký trojúhelník. Trup nese v poloze skoro vodorovně.

#### PLEMENNÉ ZNAKY .

HLAVA : poměrně malá, čelo mírně vyklenuté, temeno ploché, záhlaví dobře zakulacené a ostře spadající. Hlava bez jakýchkoliv pernatých ozdob.

OKO : bílí a sedlatí mají oko víčkové černé, obočnici červenou. Plnobarevní, bělokosí, ženíáci, žanzíci, bělouši ( šimlíci ) a tygři mají duhovku perleťové bílou a obočnici červenou. Bělouši modří a černí mají perleťové oko jako všichni předchozí, ale obočnici černošedou.

ZOBÁK : krátký, tupý, široce nasazený, mírně klopený. Bílí, žlutí, červení, plaví, střibřítí i kaštanoví jak plnobarevní, tak bělokosí, sedlatí, ženíáci, žanzíci žlutí a červení mají zobáky světle masové barvy. Všichni bělouši, žanzíci, červení a tygři černí mají zobáky černé.

HRDLO : dobře vykrojené a bez lalůčku.

KRK : krátký, úzký, štíhlý a na trupu široce nasazený.

PRSA : široká, vypjatá, masitá a dobře zakulacená.

KŘÍDLA : krátká, svalnatá, dobře složená a lehce od trupu odstavující. Na špičce se nekříží a nepřesahují ocas.

ZÁDA : krátká a ve zcela mírném sklonu k zemi. Perutění jsou velmi dobře kryta.

OCAS : krátký, dobře složený, křídla přesahuje o 1,5 cm, vodorovně nesen a nedotýká se země.



NOHY : nízké, neopeřené, korálově červené, lýtka jsou peřím dobře kryta.  
Dráčky stejné barvy jako zobák.

#### BARVA a KRESBA :

- Plnobarevní bílí, žlutí, červení, černí, modří, plaví, stříbřítí, kaštanoví, žanzíci červení a žlutí a žemláci.
- Kapráti žlutí, červení, modří a plaví.
- Bělokosí žlutí, červení, černí, modří, plaví a kaštanoví.
- Sedlati žlutí, červení, černí, modří a kaštanoví.
- Bělouši (šimlíci) černí, modří, červení a žlutí.
- Tygrí žlutí, červení, černí a modří.

#### POPIS BAREV a KRESEB.

a) Plnobarevní : barva se rozkládá po celém těle stejně sytá s leskem. Modř se vyžaduje světlá. Křídla modrých jsou zdobena dvěma a ocas jedním pruhem. U plavých se vyžaduje jemná šed s kovovým leskem. Pruhy jsou tmavě hnědé. U stříbřitých se vyžaduje barva stříbrně šedá, prsa tmavě se zelenavým leskem. Pruhy jsou světle hnědé. Žanzíci červení mají základní barvu červenavou šed, prsa jsou červená s leskem a křídla jsou zdobena dvěma a ocas pak jedním červeným pruhem. Žanzíci žlutí mají základní barvu krémově žlutou, prsa a pruhy žluté. U žemláků je základní barva bílá s krémově žlutým nádechem. Prsa mají barvu dobře vypečené housky (zemle), pruhy na křídlech a ocasu jsou rovněž žemlové. Kaštanoví, kteří jsou pomocnou a nezbytnou barvou při pěstění černých a červených vyskytují se v odstínech tmavých a světlejších.

b) Kapráti : na základní barvě křidel (modré, žluté, plavé a červené) se jeví tmavší kresba jednotlivých křídelních pruhů.

c) Bělokosí : jsou celí barevní jen 3-7 krajových letek je bílých.

d) Sedlati : sedlati mají na hlavě kapku. Bílá kresba hlavy začíná v zátylku, obloučkem po obou stranách směřuje pod oko, kde do bílé barvy zasahuje poměrně ostrým výběžkem barva druhá. Od vrcholu tohoto výběžku obloučkem dolů počiná potom pravidelná, nepřilís široká a dobře ohraničená náprsenka, sahající do necelé poloviny krku. Při styku barev na štitě křidel tvoří kresba sedlo. Přednost dáváme sedlu menšímu a dobře ohraničenému. Na rozlohu a přesné ohraničení barev na spodku a čistotu barev při nasazení barevného ocasu klademe stejné požadavky jako u jiných plemen sedlaté barvy. Zada jsou dobře tažená, nikoliv bílá nebo prohozená bílými pírkami.

e) Bělouši (šimlíci) : barva těchto kotrláků se na rozdíl od pražských rejdičů rozprostírá po celém těle. Tmavěji jsou zbarvena prsa, celý spodek až k ocasu. Základní barva je však bílá, na níž jsou jednotlivá pírká světle nebo tmavěji barevně žíhaná a tvoří jakési šupinky. Pruhy křidel a v ocasu jsou u modrých a černých černé, u červených červené a u žlutých žluté.

f) Tygrí : základ tvoří buď barva žlutá, červená, černá i modrá, která je prohozena po celém těle perý bílými. Takoví tygrí se nazývají „tmaví“. Kde základ tvoří barva bílá prohozená pírkami barevnými, jsou to tygrí „světí“.

#### VELKÉ VADY :

nažloutlá barva u bílých, světlá barva a prokvetlá u plnobarevných a bělokosů, bílá pírká na spodku a podbradek, méně než 3 krajová pera u bělokosů, příliš tmavá, nahnědlá nebo nažloutlá modř, načervenalé letky u modrých, plavých a stříbřitých, příliš načervenalá nebo nažloutlá základní barva u žanzíků, namodralá barva prsou a spodku u žemláků, scházející nebo příliš široká až k očím sahající kapka, kapka přerušená nebo splývající s barvou vzadu se záhlavím, velké vousky, podocasník, nepřesně ohraničená kresba a bílá zada u sedlatých, červené žíhání per v letkách u černých a modrých běloušů a třetí pruh.

#### MALÉ VADY :

slabší barva u žlutých a červených, menší skvrna u řiti u plnobarevných a bělokosů, tmavší odstín modře, barvy plavé i stříbřité, nepatrně narezlý pruh u modrých, bílá zada u světlemodrých a plavých, žlutavější nádech hlavy a krku u žemláků, ne až ke kořeni zobáku sahající kapka u sedlatých, několik málo bílých per na zádech, scházející kapka u modrých sedlatých, zcela malé vousky, tmavší barevné žíhání u běloušů, méně pravidelné střiknutí barevných nebo bílých per u tygrů.

Rakovnický kotrlák musí dělati v letu přemety i kotrmelce. Od toho pochází jeho název. Bez této vlastnosti je tento holub bezcenný. Typické znaky dokonalého umělce v metání kozelců jsou : krátké tělo, vypjatá a dobře zakulacená prsa, krátký krk a především do obloučku a stříškovitě složený ocas.

VELIKOST KROUŽKU : 1.